



ZBIORNIK REAKTORA BIOLOGICZNEGO / OBIEKT NR 6 /
Z SELEKTOREM / OBIEKT NR 5 /



izolacja zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi
szlichta spadokowa gr.5-12cm zbrojona siatką o średnicy 6mm 10/10cm
styropian EPS-100 gr.10cm
paroizolacja
płyta górną gr.30cm C30/37
izolacja steopox 258JGS firmy BERGOLIN

izolacja steopox 258JGS firmy BERGOLIN
ściana żelbetowa C35/45 gr.35cm
styropian EPS 100 gr. 10cm
tynk strukturalny na siatce



izolacja steopox 258JGS firmy BERGOLIN
płyta denna żelbetowa C30/37 gr.60cm
papa termozarzewalna podkładowa
lub 2x folia PE gr.0,03cm
podbeton C8/10 gr.20cm

izolacja steopox 258JGS firmy BERGOLIN
ściana żelbetowa C35/45 gr.35cm
styropian EPS 100 gr. 10cm
tynk na siatce

izolacja steopox 258JGS firmy BERGOLIN
ściana żelbetowa C30/37 gr.35cm
izolacja przeciwnilgociowa

<div> <div>1-120</div> <div>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "INŻYNIERIA" S.C. 62-510 Korlin ul.Wileńska 8</div> </div>			Liczba
<div> <div>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie ul. Batorego 25, 95-010 Stryków</div> <div>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszowicach</div> </div>			
Adres obiektu			Data
Bratoszowice nr ew. dz. 587/31 gm. Stryków			
Architektoniczna			Skala
<div> <div>Typ rysunku</div> <div>Zbiornik reaktora biologicznego z selektorem</div> </div>			
<div> <div>Janusz Warszawa nr upr. 451/B4/Wł.</div> <div>Wzrost</div> </div>			Wzrost
<div> <div>Wzrost</div> <div>Jacek Miskiewicz nr upr. 112/86/Wł.</div> </div>			

PB

09. 2016

1:50

OB.5,6/01