Wymiana drzwi wejściowych
wejścia głównego Umin 1,3W/m2K

Docieplenie scian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.17cm

Docieplenie scian elewacji
styropianem EPS 70 0040 gr.15cm

Docieplenie scian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.17cm

Wymiana okna na okno i drzwi
balkonowe z samozamykaczem Umin0,9 W/m2K

Docieplenie scian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.17cm

Remont schodów do kuchni

Wymiana klap na kraty,
montaż okien Umin 0,9 W/m2K

Docieplenie scian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.117cm

Remont schodów
do kotłowni

Docieplenie scian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.17cm

Docieplenie scian elewacji
styropianem EPS 70 0038 gr.17cm

Wymiana okien sali gimnastycznej
Umin 0,9 W/m2K

Zmiana ukształtowania terenu z kostki
dla wyjścia z sal zajęć przedszkola

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.1	Przedsionek	4,81 m2
0.2	Szatnia	156,45 m2
0.3	Komunikacja	134,87 m2
0.4	Sala lekcyjna	50,08 m2
0.5	Sala lekcyjna	49,46 m2
0.6	Sala lekcyjna	49,97 m2
0.7	Sala lekcyjna	49,94 m2
0.8	Pokój psychologa	15,98 m2
0.9	Hol	71,01 m2
0.10	Toaleta chłopców	12,77 m2
0.11	Wc	2,56 m2
0.12	Wc	2,57 m2
0.13	Toaleta dziewczyn	12,71 m2
0.14	Schody	6,53 m2
0.15	Przedsionek	8,75 m2
0.16	Komunikacja	35,16 m2
0.17	Biuro	9,72 m2
0.18	Sekretariat	9,37 m2
0.19	Biuro	8,46 m2
0.20	Biuro dyrektora	15,20 m2
0.21	Wc	4,04 m2
0.22	Wc	4,07 m2
0.23	Szatnia	18,57 m2
0.24	Komunikacja	11,71 m2
0.25	Siłownia	32,34 m2
0.26	Natrysk	1,23 m2
0.27	Wc	1,15 m2
0.28	Mag.sprzętu sportowego	15,42 m2
0.29	Szatnia	13,26 m2
0.30	Sala gimnastyczna	175,93 m2
0.31	Hol	40,61 m2
0.32	Przedsionek	3,18 m2
0.33	Sala lekcyjna	21,25 m2
0.34	Komunikacja	15,55 m2
0.35	Pokój pielęgniarki	12,08 m2
0.36	Sala lekcyjna	33,49 m2
0.37	Jadalnia	50,41 m2
0.38	Kuchnia	34,69 m2
0.39	Magazyn	4,31 m2
0.40	Obróbka wstępna	3,26 m2
0.41	Komunikacja	3,48 m2
POW. UŻYTKOWA PARTERU		**1206,60 m2**
POW. UŻYTKOWA BUDYNKU		**2643,29 m2**
POW. ZABUDOWY istniejąca		**1433,63 m2**
POW CAŁKOWITA istniejąca		**3003,04 m2**
KUBATURA		**12472,53 m³**

KUBATURA
budynek szatni 1318,59 m³
budynek główny 6368,38 m³
sala gimnastyczna
z zapleczem 1825,88 m³
budynek kotłowni 2361,58 m³
łącznik 598,10 m³
razem 12472,53 m³

Tynki elewacji silikatowo–silikonowe, baranek 1,5–2 mm.
Tynk cokołu fundamentowego zywiczny, mozaikowy.
Szczegóły kolorystyki elewacji do uzgodnienia na roboczo z inwestorem.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"
ul.Kopernika 33D/19 95-015 Głowno

Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
Adres	ul.Targowa 21 95-010 Stryków DZIAŁKA NR EWID. 11 obr. S-5
Inwestor	Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków
Tytuł rysunku	Rzut parteru - stan projektowany
Nr rys.	A-2
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08
Podpis:	
Skala :	1 : 100
Podpis:	
Data :	05.2019r.