



**MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA**  
**99-100 ŁĘCZYCA**  
**UL. DWORCOWA 5D/7**  
**TEL. 693 449 277**

---

## PRZEDMIAR

---

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 120312E w miejscowości Wysoki  
ADRES INWESTYCJI : Powiat zgierski, Gmina Stryków, obręb Wysoki, dz. nr ewid. 166 (od km 0+441 dp km 0+827)  
INWESTOR : Gmina STRYKÓW  
ADRES INWESTORA : 95-010 Stryków, ul. T.Kościuszki 27  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Jodaniewski  
DATA OPRACOWANIA : 01.2020 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2020 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z darnią z wywozem na odl. do 5km 386*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 579.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>579.000</b>
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
2.1	KNR 2-31 1403-06  str.lewa	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  386	m  m	  386.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>386.000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DR. GMINNEJ</b>			
3.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową  73	t t	 73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
3.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  (4*386)+28+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1584.000</b>
3.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> ) 1584	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1584.000</b>
3.4	KSNR 6 0308- 02	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 4 cm 1584	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1584.000</b>
3.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> ) 1584	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1584.000</b>
3.6	KSNR 6 0309- 02	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70 o grubości 5cm 1584	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1584.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1584.000</b>
3.7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> ) - skropienie krawędzi 386*0.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.800</b>
<b>4</b>		<b>POBOCZA</b>			
4.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa z kruszywa łamanych 5/16mm gr. 15 cm  386*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 579.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>579.000</b>
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
5.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm z montażem - betonowanie  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>