



MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA  
99-100 ŁĘCZYCA  
UL. DWORCOWA 5D/7  
TEL. 693 449 277

---

## PRZEDMIAR

---

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 120312E w miejscowości Wysoki  
ADRES INWESTYCJI : Powiat zgierski, Gmina Stryków, obręb Wysoki, dz. nr ewid. 198 (0+000 - 0+441)  
INWESTOR : Gmina STRYKÓW  
ADRES INWESTORA : 95-010 Stryków, ul. T.Kościuszki 27  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Jodaniewski  
DATA OPRACOWANIA : 01.2020 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2020 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z darnią z wywozem na odl. do 5km 441*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 661.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.500</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2.1	KNR 2-31 0816-04	Rozebrawie przepustu fi 400mm pod zjazdem z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5km 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
3.1	KNR 2-31 0605-01	Ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm pod przepust (dł. x szer. x wys.) . (0.8*0.35*6)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
3.2	KNR 2-31 0605-08	Wykonanie przepustu z rur HDPE spiralnie karbowanych o śr. 400 mm. 6	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3.3	KNR 2-31 0605-03	Ścianki czołowe dla rur o śr. 400mm 2	ściank. ściank.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3.4	KNR 2-31 1403-06 str.prawa str.lewa	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 441 356	m m m	 441.000 356.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>797.000</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DR. GMINNEJ</b>			
4.1	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 85	t t	 85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
4.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (5*421)+(3.5*20)+[(0.5*20*1.5)*2]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205.000</b>
4.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> ) 2205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205.000</b>
4.4	KSNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 4 cm 2205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205.000</b>
4.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> ) 2205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205.000</b>
4.6	KSNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70 o grubości 5cm 2205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2205.000</b>
4.7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> ) - skropienie krawędzi 441*0.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.300</b>
<b>5</b>		<b>ZJAZDY Z KRUSZYWA - UZUPEŁNIENIE</b>			
5.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 5/16 mm gr. 9cm 88*0.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.920</b>
<b>6</b>		<b>POBOCZA</b>			
6.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa z kruszyw łamanymi 5/16mm gr. 15 cm 441*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 661.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>661.500</b>
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
7.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm z montażem - betonowanie 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>