

Lp	Element	Przekrój	Długość	Ilość
1	P-1a	100/150/8	1264	2
2	P-1b	100/150/8	796	2
3	P-2	150/250/6	1262	1
4	P-3	80/140/5	374	5
5	P-3/1	80/140/5	387	5
6	P-4/1	80/140/5	213	2
7	P-4/2	80/140/5	210,5	2
8	P-4/3	80/140/5	152,5	4
9	P-4/4	80/140/5	238,5	2
10	P-4/5	80/140/5	237,5	2
11	S-1	140/140/10	321,0	6
12	S-2a	150/100/8	322,0	4
13	S-2b	150/100/8	344,0	7

UWAGA:
1. Elementy S-1, P-1 pomalować farbą do metalu do klasy odporności ogniowej R60,
2. Pozostałe elementy pomalować farbą do metalu do klasy odporności ogniowej R30
3. Spawy łączące elementy ◺5xobwód

mgr inż. Tomasz Święcicki
Projektowanie, nadzory, audyty energetyczne, ekspertyzy
FIRMA PROJEKT.DOM
89-800 KLESNO, ul. M. SKŁODOWSKIEJ 66 e-mail: projektdom@onet.eu TEL.: (54) 354 175 • TEL. KOM.: 604 286 936 NIP 775-169-50-99 REGON 320895579

Temat opracowania:
Rozbudowa budynku socjalnego dla potrzeb boiska sportowego w Strykowie, przy ulicy Brzezińskiej 24 (dz. nr 148)

Inwestor:
Gmina Stryków, ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Nazwa rysunku:	BRANŻA:	Skala:	Data:
Konstrukcja dachu	Budowlana	1:50	15.07. 2019
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:	Numer rysunku:
mgr inż. Tomasz Święcicki	upr.budowlane 8388/5/86		04
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego:	Specjalność i numer uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Paweł Kruszewski	upr.budowlane 36/90 i 38/94		