copyright 2014 - opracowanie chronione prawem autorskim, wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i modyfikowanie bez zgody właściciela zabronione!
275-zestawienie stolarki okiennej i drzwi.dwg 12.2019

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	DZ1	D1	D2	D3	D4	D5	D6
WIDOK OD ZEWNĄTRZ							
SZEROKOŚĆ OTW. W MURZE	130	90	100	100	130	130	130
WYSOKOŚĆ OTW. W MURZE	300	207	207	207	207	300	207
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	120	80	90	90	120	120	120
WYSOKOŚĆ PREZJŚCIA	200	200	200	200	200	200	200
PRÓG	0	0	0	0	0	0	0
UWAGI	Drzwi PCV, szklone szkłem bezpiecznym. U max=1,5 W/m2 K malowane w kol. brązowym	Drzwi płytowe lub drewniane łazienkowe w kolorze białym lub w/g projektu wnętrz z tulejami wentylacyjnymi	Drzwi płytowe lub drewniane łazienkowe w kolorze białym lub w/g projektu wnętrz.	Drzwi płytowe lub drewniane pokojowe w kolorze białym lub w/g projektu wnętrz.	Drzwi płytowe lub drewniane pokojowe w kolorze białym lub w/g projektu wnętrz.	Drzwi płytowe lub drewniane, szklone szkłem bezpiecznym.	Drzwi aluminiowe lub stalowe, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze brązowym Drzwi o odporności ogniowej EI30.
ILOŚĆ	1P	2L	1L	2P	1L	1P	1P

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OKNA W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	O1
WIDOK OD ZEWNĄTRZ	
SZEROKOŚĆ OTW. W MURZE	90
WYSOKOŚĆ OTW. W MURZE	300
WYS. PARAPETU	0
UWAGI	Okno PCV, uchylno-rozwieralne, U max=1,1 W/m2 K w kolorze brązowym
ILOŚĆ	3

UWAGA!
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM NA BUDOWIE,
- EWENTUALNE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- WYKONAĆ WĘGARKI ZE STYROPIANU MIN. 2CM

MIACASA ARCHITEKTURA WNĘTRZA DESIGN
bartosz@snelewski.pl
www.snelewski.pl

Autorzy opracowania:
Architektura:
mgr inż. arch. Bartosz Snelewski
upr. nr 45/LOOKK/2011
Podpis:

Inwestor:
Gmina Stryków
ul. Tadeusza Kościuszki 27,
95-010 Stryków

Branża:
Architektura

Stadium:
Proj. wykonawczy

Temat opracowania:
Rozbudowa zaplecza szatniowego.
ul.Żeromskiego/Panasa,
dz. nr ewid. 290/6 i 290/7,
obręb S-2,
95-010 Stryków

Data:
styczeń 2021

Skala:
1:100

Nr rysunku:
201-A-11W

Tytuł rysunku:
Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej

Rewizja:
A